

Технический паспорт

[Z] ZowoSmart® RheoX F1010

	RITEOX FIUTU
Описание продукта	
Caaxama	
Свойства	Загущающая добавка для распыляемых лаков на водной основе
	» Для повышения вязкости распыляемых лаков на водной основе Berger-Zobel
	» Подходит для мешальных машин
	» Проста в применении
	» Совместима с сериями [Z] ZowoPlast®-, [Z] DecoTec® и [Z] ZowoTec®
Сфера применения	Распыляемые системы лаков на водной основе Berger-Zobel
Технические данные	
_	
База продукта	Гидрофобная полимерная дисперсия
Оттенок	Бесцветный
Вязкость	Продукт готов к применению
Плотность	Около 1,07 г/мл
Указания по использованию	
Использование	» Продукт [Z] ZowoSmart® RheoX F1010 перед использованием очень хорошо перемешайте или встряхните, избегайте попадания воздуха.
	» Загуститель добавляют в базовый лак в количестве не более 2,0%.
	» Точное добавляемое количество запрашивайте у технологов компании Berger- Zobel.
	 Вводите продукт в базовый лак при помощи мешалки или встряхивателя, т. е. выполните процесс достижения однородного оттенка, необходимый после добавления пигментных паст.
	» Между загущением и применением лака должно пройти 2 часа
	» Продукт [Z] ZowoSmart® RheoX F1010 можно добавлять как вручную, так и при помощи мешальной машины.
Рабочая вязкость	Продукт готов к применению

Сразу после использования водой или очистителем [Z] ZowoSmart® HydroCleaner

1 и 5 литр

Очистка оборудования

Варианты тары



Технический паспорт

Дополнительные указания

Особые указания

Минимальный срок хранения Указания по технике безопасности

- » Нанесите пробный слой. Перед использованием проверьте оттенок. Рекламации, поданные спустя некоторое время, не рассматриваются.
- » Для каждого слоя и оттенка используйте продукты из одной партии!
- » Соблюдайте структуру покрытия Berger-Zobel!

12 месяцев в прохладном месте, но не на морозе в закрытой оригинальной таре Перед использованием всегда читайте маркировку и информацию о продукте. При использовании и хранении соблюдайте стандартные меры защиты. Наиболее важные для безопасности данные, а также указания по утилизации приведены в паспорте безопасности.

Все данные соответствуют современному уровню развития техники. Однако из-за разнообразия возможностей использования и переработки продукта производитель не берет на себя никакие обязательства и исключает свою ответственность. В случае выхода нового издания предыдущие издания теряют свою силу.